



Calendario de Examen Físicos y Vacunas

Edad para Exámenes Físicos	Vacunas
1 meses	
2 meses	DTaP, IPV, Hep B, Hib, PCV13, Rotavirus
4 meses	DTaP, IPV, Hib, PCV13, Rotavirus Hep B (si no se recibió al nacer)
6 meses	DTaP, IPV, Hep B, Hib, PCV13, Rotavirus
9 meses	Ninguna (a no ser que le hagan falta)
12 meses	PCV13, MMR, Varicella, Hep A
15 meses	DTaP, Hib
18 meses	Hep A
2 años	Ninguna (a no ser que le hagan falta)
3 años	Ninguna (a no ser que le hagan falta)
4 años	DTaP, IPV, MMR, Varicella (Refuerzos para el kínder)
5 años	Refuerzos para el kínder si no se dieron a los 4 años
6-10 años Cada año después de los 6 años	Ninguna (a no ser que le hagan falta)
11-12 años	Tdap, Meningococcal 1 (lo que le haga falta para entrar a Junior High), HPV
16-18 años	Meningococcal 2

***Vacunas contra la Gripe son disponibles entre Sept-Feb. La vacuna contra la gripe es recomendada para todos los pacientes de 6 meses de edad y mayores.**

Si le hacen faltan vacunas, serán administradas en la primera oportunidad.

En cada examen físico, usted puede esperar:

- ❖ Que pesemos y midamos su niño/a para mirar que tanto más creció desde la última visita y comparemos el crecimiento de su niño/a usando la tabla de crecimiento estándar.
- ❖ Le tomaremos el pulso y las respiraciones.
- ❖ Hablaremos acerca de la seguridad y del desarrollo normal de un niño/a de su edad.
- ❖ Cuando su niño/a vaya creciendo tomaremos su presión y haremos un examen especial de la vista y del oído.
- ❖ También puede esperar que le pidamos que llene cuestionarios u otras formularios para las visitas de rutina de su(s) hijo(s). Algunos de los formularios serán asignados en línea por medio de CHADIS 1 (una) semana antes de su cita y otros se le darán en la clínica cuando se registre para su cita. Si recibe una notificación que le asignamos un cuestionario por medio de CHADIS es muy importante que haga enlace a CHADIS.com y complete los formularios antes de su cita.

En cada examen su niño/a también será examinado/a por su doctor/a o por la enfermera especialista en pediatría y usted tendrá oportunidad de hacer preguntas y discutir preocupaciones acerca de su niño/a.

POSIBLE REACCIONES A LAS VACUNAS

La mayoría de los niños no tiene reacción a sus vacunas, de cualquier manera, es común que algunos niños tengan reacciones leves a las vacunas, usualmente por 2-3 días.

- Tdap, DTaP, IPV, HIB, HEPATITIS B, PCV 13 – puede tener, fiebre, enrojecimiento o hinchazón en el lugar de la inyección.
- MMR – la reacción se puede retrasar de 7-10 días, y puede ser síntomas en el sistema respiratorio, fiebre, un sarpullido leve que dure 2-3 días y ardor cuando se pone.
- HEPATITIS A – puede estar adolorido en el lugar de la inyección, dolor de cabeza.
- VARICELA – enrojecimiento o adolorido en el lugar de la inyección, fiebre y puede desarrollar un sarpullido hasta un mes después de la vacuna.
- ROTAVIRUS – temporalmente vómito y diarrea leve
- MENINGOCOCICA, INFLUENZA – hinchazón en el lugar de la inyección, enrojecimiento, dolor de cabeza.
- HPV – hinchazón en el lugar de la inyección, enrojecimiento, dolor de cabeza.

QUE PUEDE HACER

Planee estar más tiempo con su niño/a mímelos, abrázelo o arrúllelo.

Para la fiebre le puede dar acetaminophen (Tylenol o las otras marcas están bien) cada cuatro horas o un baño de agua tibia. Vístalo con ropa ligera y de le suficientes líquidos.

Para la hinchazón, póngale compresas de agua tibia en el lugar de la inyección de 10 a 15 minutos 2-3 veces por día.

CUANDO LLAMARNOS

- ✓ Si el enrojecimiento, hinchazón o fiebre duran más de 72 horas.
- ✓ Si el enrojecimiento o hinchazón en el lugar de la inyección se empeora después de 3 días.
- ✓ Si su niño/a tiene dificultad para despertarse cuando usted supone que debería estar despierto/a.
- ✓ Si su niño/a llora y no lo puede consolar.
- ✓ Si su niño/a tiene fiebre de 105 grados.
- ✓ Si a su niño/a le da vomito o diarrea u otros síntomas que usted no espera.

NOSOTROS SIEMPRE ESTAMOS DISPONIBLES PARA SUS PREGUNTAS, Y UN DOCTOR ESTA SIEMPRE DISPONIBLE POR TELEFONO AUNQUE ESTEMOS CERRADOS. SOLAMENTE TIENE QUE LLAMAR AL NUMERO DE TELEFONO DE LA CLINICA. (503)640-2757